



Сберегающее
творчество!

look'
likes

DEU

reconstituted veneers
реконструированный шпон





Looks & Likes (выглядит, как)

Как дизайнер, Вы любите красивые материалы, отвечающие требованиям окружающей среды, и не выходящие за рамки бюджета. Look'likes предлагают все плюс пункты: привлекательный внешний вид натурального дерева, в сочетании с эффективностью затрат и экологичностью. Это преимущества, которые высоко ценят все дизайнеры. И постоянное цветное исполнение без больших отклонений является достоинством, если оформление интерьера должно быть выполнено экономично или в минималистском стиле.

Что такое реконструированный шпон? Look'likes изготавливается из натурального дерева, но не из указанной породы древесины. Мы придаем абачи, ели или тополю внешний вид другой породы дерева, например, дуба, эбенового дерева или тика. Кроме этого, Вы найдете в нашей Арт Коллекции пять смелых художественных дизайнов.

Разнообразно применимый и всегда в наличии

Look'likes доступен на различных основах или, как настенное покрытие. Таким образом, мы даем Вам возможность, применяя Look'likes, придать любому интерьеру дополнительные эстетические и экологические достоинства. Шпон Look'likes есть на складе, так, что мы можем гарантировать срок отгрузки с фабрики в 10 рабочих дней.

www.looklikesveneer.com







Примите решение в пользу экологии Выберите реконструированный шпон

Сберегающая альтернатива тропическим породам

Не всегда можно проследить происхождение деревьев тропических пород. Поэтому для таких пород дерева мы и создали коллекцию Look'likes, как сберегающую среду альтернативу. Теперь у Вас есть другой выбор для экзотических пород древесины таких, как палисандр сантос, эбеновое дерево макассар и тик. Как реконструированные породы дерева в коллекции Look'likes они снабжены логотипом FSC-Logo [SGS-COC-0481].

Здоровая среда для работы и проживания

Клеи, которые мы используем при производстве и обработке реконструированного шпона, не содержат карбамидоформальдегидов. Они также характеризуются крайне низким содержанием ЛОС (летучих органических соединений). Это настоящая революция, обеспечивающая более здоровую среду для работы и проживания.

2015 полностью углеродно- нейтрально

30 % энергии, необходимой для производства Look'likes, мы вырабатываем сами посредством наших собственных солнечных батарей. Оставшуюся энергию мы приобретаем только из "зеленых" источников. Нашими отходами древесины мы нагреваем наше оборудование до нужной температуры и обогреваем наши помещения. Мы оптимально направляем дневной свет в наши здания, чтобы сократить расходы электроэнергии на освещение. Мы поставили перед собой цель, с 2015 года производить полностью углеродно-нейтрально.



Что такое регенерированный шпон ?

Регенерированный шпон - это шпон, произведенный из натурального дерева, но не из указанной породы древесины. Далее мы поясним, как выглядит этот процесс производства.

1. Лущенный шпон



Стволы абачи, ели или тополя перерабатываются на лущенный шпон. Для этого бревно вращают вокруг своей оси. Специальным ножом снимается тонкий слой древесины. Во время этого процесса мы также нарезаем древесину полосами нужной ширины.

2. Крашение




Важный процесс при производстве реконструированного шпона - прокрашивание. Таким способом мы придаем полосе шпона желаемый цвет. Полосы шпона опускают в резервуар с красящим раствором определенной температуры и концентрации цвета. В процессе окрашивания используются красители на 100 % водной основе. Для производства коллекции Look'likes мы не применяем ни тяжелые металлы, ни токсичные вещества.

3. Подбор образца



Окрашенные полосы шпона мы смешиваем в зависимости от того, какую породу дерева мы имитируем, и от желаемого дизайна.

4. Склеивание




После укладывания в стопу мы склеиваем слои шпона в готовый блок. Во время этого процесса клей наносится на полосу шпона. Поскольку клей содержит красители, он также влияет на окончательный вид изделия.

5. Прессование




Теперь блок из полос шпона из п.4 укладывают в пресс. Пресс-пластины могут быть гладкими и текстурными. Это также влияет на внешний вид готовой продукции. Если, например, использовать пресс-пластину с волнообразной текстурой, то в результате мы получим шпон с тангентальным рисунком (пламя).

6. Пиление "в ствол"



После склеивания из блока выпиливается прямоугольный "ствол". В завершение этот "ствол" шлифуют и перерабатывают в реконструированный шпон.

7. Раскрой



Ствол распиливают на полосы шпона толщиной 0,6 мм. Это то сырье, из которого Decospan производит различные виды продукции коллекции Look'likes.

Для Вас выбрали 15 самых красивых декоров



Эти породы дерева
имеют логотип FSC

Classics (классик)

С этими двумя вариантами реконструированного дуба Вы получаете натуральное дерево без естественных отклонений по цвету, присущих природным материалам. Оба сертифицированы FSC.



LL01
Oak Quarter

LL04
Oak Quarter

Exotics (экзотик)

Теперь с Экзотик Вы можете интегрировать в любой интерьер неотразимый дизайн тропических пород древесины. Все виды сертифицированы FSC.



LL33
Ebony Quarter

LL37
Ebony Quarter

LL26
Zebrano

LL35
Teak Quarter

LL36
Teak Crown

look' likes

reconstituted veneers

Art

Вы ищите что-то необычное? В Арт-коллекции мы проявили нашу креативность для того, чтобы наглядно показать возможности реконструированного шпона. Эти виды шпона несомненно привлекут внимание в любом интерьере.



LL08
Wengé Quarter

LL12
Wengé Quarter

LL41
Palissander Santos



LL15
Birch Plywood

LL51
Sweet Lime


LL52
Salty Lime

LL53
Pepper Lime

LL54
Dark Lime

15 декоров Look'Likes доступны в виде различной продукции:


panels (плиты)



Выбор из ДСП, плит МДФ, столярных плит, фанеры различных толщин и размеров

см. стр. 12-15


ply (двух- или трехслойная фанера)



Выбор из 2 ply или 3 ply различных размеров

см. стр. 16-17


flex (гибкий шпон)



Гибкие рубашки из шпона различных размеров

см. стр. 18-19

wallpaper (обои)



Стеновые обои размером 3050 x 600 мм, включая клей.

Endbearbeitungsprodukte sind lieferbar

см. стр. 20-23

Дайте свободу
Вашему
ВДОХНОВЕНИЮ...





Правильный вид на правильной основе... эти плиты Look'likes дают Вам потрясающие дополнительные возможности: красивые текстуры натурального дерева на солидных плитах, применяемых без проблем. Просто наслаждение для дизайнеров, установщиков и, не в последнюю очередь, - для клиентов.

ОБЛИЦОВКА: Реконструированный шпон, выбор из 15 ДЕКОРОВ, стандартный размер 3050 мм



ПЛИТА: выбор из ДСП, плит МДФ, столярных плит и фанеры различных размеров и толщин.

Матрица на www.looklikesveneer.com

КОМПЕНСИРУЮЩИЙ ШПОН: мы рекомендуем всегда облицовывать плиту компенсирующим шпоном. В результате она приобретает оптимальную стабильность.

Decospan с удовольствием окажет Вам поддержку при выборе правильного компенсирующего шпона. Ниже дан обзор:

- такой же реконструированный шпон, как на лицевой стороне
- **Rot:** лущеный шпон окуме
- **Spär:** произвольная порода древесины, выбираемая Decospan. Здесь возможны явно видимые дефекты. Шпон главным образом служит для стабилизации плиты.
- **Бумага:** для некоторых применений в качестве стабилизирующего слоя может быть использована бумага. Как следствие, может возникнуть коробление плиты, за которое Decospan ответственности не несет.







LL53 Pepper Lime

Foto: Einsatz von Kredo


Look'likes ply предлагает почти неограниченные эстетические возможности. Этот гибкий лист состоит из двух или трех слоев шпона. С Look'likes вы можете дать свободу Вашему творчеству и выразительно отделать любой интерьер неповторимыми древесными дизайнами. Из-за дополнительной толщины на поверхность можно нанести волнообразное тиснение. Этот дополнительный рельеф еще больше подчеркивает естественную красоту натуральной древесины.

ЛИЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ: реконструированный шпон, выбор из 15 ДЕКОРОВ



2-PLY


Для этой продукции две рубашки шпона наклеиваются друг на друга. В качестве второго слоя обычно выбирается шпон той же породы древесины, но более низкого качества.



2 x ВДОЛЬ

Такой двухслойный шпон можно подвергнуть легкой пескоструйной обработке или брашированию.

3-PLY



Если нужно нанести "рубчики", то лучше выбрать вариант **ВДОЛЬ-ПОПЕРЕК-ВДОЛЬ**. В таком полотне лучше распределяется напряжение, в результате полотно еще прочнее.



LL51 Sweet Lime

Look'likes flex - это реконструированный шпон, который Вы легко можете использовать. Речь идет о гибких полотнах шпона, готовых к употреблению. И для ремонта это чрезвычайно универсальный продукт. В кратчайший срок с помещением может произойти полная метаморфоза. Look'likes flex можно легко наклеить на любую поверхность.

ЛИЦЕВОЙ СЛОЙ: реконструированный шпон, выбор из 15 ДЕКОРОВ



Общая толщина Look'likes flex составляет от 0,4 до 0,6 мм



Бумага-подложка в цвете выбранной породы древесины

Для склеивания используется клей, не содержащий формальдегида



Гибкость - это важнейшее преимущество этой продукции

- Look'likes flex в кратчайшие сроки можно наклеить на любую поверхность.
- Look'likes flex может быть поставлен в течение 72 часов в ЕС от одной штуки размером 3050 x 1240 мм.
- Look'likes flex можно также использовать для окончательной отделки краев плитных материалов Ränder

Мы рекомендуем непременно очень внимательно прочесть рекомендации по обработке перед наклеиванием продукции. Вы найдете их в любой упаковке или на нашем сайте в Интернете.. Look'likes flex всегда поставляется в упаковке, показанной ниже. Только эта упаковка гарантирует качество Decospan!






Обои Look'likes - это отделочный материал для стен, создающий моду. Он сочетает в себе великолепие и тепло дерева с простотой применения обоев.

Обои Look'likes - это ответ на потребность в креативных идеях для оформления современных интерьеров.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА: реконструированный шпон, выбор из 15 ДЕКОРОВ



Общая толщина обоев Look'likes составляет от 0,4 до 0,6мм

Рулон длиной 3050 мм и шириной 600 мм

Подложка из бумаги в цвет
выбранной породы древесины

Стены тоже любят натуральное дерево

Обои Look'likes - это гибкие обои из дерева. Процесс производства сравним с процессом изготовления Look'likes flex, только в этом случае мы выкраиваем совершенно параллельные полотнища шириной 600 мм. Длина полотнища составляет 3050 мм. Обои Look'likes наклеиваются посредством поставляемого вместе с ними клея (входит в комплект). Инструкция по применению находится в каждой упаковке, ее также можно скачать с сайта www.looklikesveneer.com. Мы рекомендуем Вам внимательно прочитать инструкцию, до начала работы с продукцией. **Качество гарантировано.**

Обои Look'likes поставляются с поверхностью, отшлифованной шкуркой с зерном 150, и без дальнейшей обработки, так, что Вы сами можете выбрать подходящий вариант финиш-отделки. Вам нужно только предварительно отшлифовать и покрыть поверхность маслом или лаком.

Обои Look'likes можно обрабатывать любыми средствами для работы по дереву. Тем не менее, мы рекомендуем Вам использовать масло и лак проверенной марки Ciranova. Дальнейшая информация на сайте www.looklikesveneer.com







Сочетать значит восхищать

Вы хотите, чтобы весь интерьер был выполнен в едином непрерывном дизайне?

Вы в совершенстве можете достичь этой цели при помощи нашей программы Look'likes. Имея плитные материалы, гибкий шпон flex, тонкую фанеру ply и обои, Вы с неограниченной креативностью можете везде и в полной мере подчеркнуть естественный вид и тепло натурального дерева. Таким образом Вы создаете индивидуальную атмосферу, которой можете удивить каждого.

Вы хотите получить эффект „Wow“?

С Look'likes Вы обладаете дополнительным репертуаром, если речь идет о том, чтобы сочетать и восхищать.

www.looklikesveneer.com



Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgien
tel +32 56/52.88.00
fax +32 56/52.88.03
info@decospan.com

www.looklikesveneer.com

© Decospan 2012 – Kein Bestandteil dieser Broschüre darf ohne vorherige Genehmigung übernommen werden.
Die Abbildungen der verschiedenen in dieser Broschüre aufgenommenen Holzarten geben ein einzigartiges
Holzstück wieder, und sind deshalb nicht bindend für zukünftige Lieferungen.



look'
likes

reconstituted veneers